Beiträge zur Dipteren-Fauna Pommerns. VI.

Von **Gustav Schroeder**, Rektor i. R., Stettin.

In dem folgenden Verzeichnis sind die mir aus Pommern bekannt gewordenen Arten der Phoriden und Borboriden aufgeführt. Tüchtige Spezialforscher — wie Herr H. Schmitz in Bonn für die Phoriden und Herr Medizinalrat Dr. Duda für die Borboriden — haben das im Stettiner Museum befindliche Material in dankenswerter Weise durchbestimmt. Dabei hat sich für die pommerschen Phoriden die stattliche Zahl von 54 Arten[1]) ergeben, an deren Erbeutung Herr Kreisarzt Dr. Speiser[2]), bisher in Labes (Pommern), jetzt in Königsberg i. Pr., hervorragend beteiligt ist, da er mir sein reiches Beobachtungsmaterial, soweit es sich auf pommersche Phoriden bezieht, bereitwilligst zur Benutzung überlassen hat. Ihm wie allen übrigen im folgenden Verzeichnis genannten Herren Dank für freundliche Mitarbeit.

Fam. *Phoridae.*

1. *Chaetoneurophora caliginosa* Mg. 9. 4. 16 Stettin — Westend. Dr. Hanau.
2. „ *curvinervis* Beck. 19. 5. 09 Lauenburg. Dr. Speiser.
3. *Trupheoneura opaca* Mg. 24. 3. 08 ·Stettin — Westendsee. Ed. Schmidt.
4. „ *perennis* Mg. 28. 3. 15 Warsow, 8. 3. 18 Stettin-Westend. Hanau.
5. „ *sublugubris* Wood. 30. 9. 13 Stettin aus dem Nest von *Vespa germanica*. Dr. Enderlein.
6. *Dohrniphora concinna* Mg. 24. 7. 14 Buchheide — Pulvermühle, Podejuch. Schroeder und Schmidt. 16. 9. 20 Bandekow Kr. Regenwalde und am 25. 9. 21 Stettin — Gotzlow. Speiser.
7. „ *crassicornis* Mg. 14. 10. 09 Stettin — Zabelsdorf. Schmidt.
8. *Hypocera incrassata* Mg. 9. 8. 10 Stettin — Warsow. Schroeder.
9. „ *flavimana* Mg. = *femorata* Mg. 1908 Moorwald bei Gr.-Wierschutzin Kr. Lauenburg. Enderlein. Bei

[1]) *Aphiochaeta Palmeni* Beck., die ich in Schreiberhau i. Riesengeb. erbeutet habe, ist von Herrn Schmitz versehentlich als pommersche Art bezeichnet worden; siehe „Die Phoriden von Holländisch Limburg“ im Jaarboek v. h. Naturhist. Genootschap in Limburg 1919, p. 139, 6.

[2]) Vergleiche auch den „Bericht über die Entwickelung und den Stand unserer Kenntnisse von der Dipterenfamilie *Phoridae* in Ostpreußen“ von Dr. Speiser, erschienen Ostern 1922 in den Schriften der Physik.-ökonom. Gesellschaft zu Königsberg i. Pr.

Stettin von Hanau und Schroeder. April 1920 Prütznow Kr. Regenwalde. Speiser.

10. *Phora erythronota* Strobl. 17. 7. 14 Finkenwalde. Schroeder.
11. „ *holosericea* Schmitz. 8. 5. 12 Plathe. Speiser. 3. 8. 17 Wollin. Hanau.
12. „ *tincta* Schmitz. 24. 5. 14 Stettin — Buchheide. Hanau. 22. 7. 20 Freest Kr. Lauenburg. Speiser.
13. *Conicera atra* Mg. 22. 5. 10 Langenberg — Wolfshorst. Enderlein. 1. 6. 10 Stettin — Hökendorf. Schmidt.
14. „ *Dauci* Mg. 23. 5. 10 Stettin — Sandsee. Schmidt.
15. „ *pauxilla* Schmitz. 4. 6. 12 Gr.-Raddow Kr. Regenwalde. Speiser.
16. „ *similis* Hal. Mai 1912 bei Labes. Speiser.
17. *Trineura aterrima* F. 7. 6. 10 Stettin — Lindenhof. Schmidt.
18. *Gymnophora arcuata* Mg. 5. 4. 14 Stettin — Buchheide. Hanau.
19. *Aphiochaeta abdominalis* Fall. In den Dünen bei Rügenwalde häufig. Riedel.
20. „ *aequalis* Wood. 15. 5. 10 Warnow — See. Enderlein. 14. 4. 13 Stettin. Hanau. 25. 9. 21 Gotzlow. Speiser.
21. „ *albicaudata* Wood. Februar 13 Stettin. Hanau.
22. „ *albipennis* Wood. 27. 10. 20 Stargard. Speiser.
23. „ *angusta* Wood. 22. 7. 20 Freest Kr. Lauenburg. Speiser.
24. „ *atripes* Brues. 28. 8. 10 Buchheide b. Stettin. Enderlein.
25. „ *bicolor* Mg. 17. 7. 14 Finkenwalde. Schroeder.
26. „ *campestris* Wood. 29. 7. 10 Stettin — Sandsee. Schmidt.
27. „ *ciliata* Zett. 24. 3. 18 Stettin — Eckerberg. Hanau. 12. 5. 12 Lessenthiner Mühle. 25. 9. 21 Gotzlow. Speiser.
28. „ *cinerella* Lundbeck. 25. 9. 21 Gotzlow. Speiser.
29. „ *clavipes* Wood. 19. 6. 10 Gr.-Ziegenort. Enderlein.
30. „ *coaequalis* Schmitz. 20. 4. 13 Stettin — Lübsche Mühle aus Weidenmulm. Hanau.
31. „ *cuspidata* Schmitz. 11. 5. 07 Stettin — Westendsee. Schmidt.
32. „ *fasciata* Fall. 10. 7. 15 Stettin — Anlagen, aus Coccinellen-Larven geschlüpft. Noack. 9. 7. 22 Labes. Speiser.
33. „ *flava* Fall. 20. 7. 20 Freest Kr. Lauenburg. Speiser.
34. „ *fumata* Malloch. 16. 4. 11 Colower Spitze. Enderlein.
35. „ *Giraudi* Egg. 1. 6. 10 Hökendorf. Schmidt. 5. 6. 10 Madüesee. Enderlein. 25. 9. 21 Gotzlow. Speiser.
36. „ *halterata* Wood. 29. 5. 05 Stettin. Schmidt.
37. „ *lutea* Mg. = *sulphuripes* Mg. 1908 Moorwald bei Gr.-Wierschutzin Kr. Lauenburg. Enderlein. Juli 1920

Freest Kr. Lauenburg. Speiser. 3 Stück bei Rügenwalde und in Anzahl, geschlüpft aus alten Gallen von *Saperda populnea*, bei Neustettin. Riedel.

38. *Aphiochaeta minor* Zett. 22. 5. 10 Langenberg — Wolfshorst. Enderlein.
39. „ *obscuripennis* Wood. 25. 9. 21 Gotzlow. Speiser.
40. „ *opaca* Mg. Bei Rügenwalde. Riedel. 20. 9. 95 Gollnow. Lüderwaldt.
41. „ *pectoralis* Wood. 22. 5. 10 Langenberg — Wolfshorst. Enderlein.
42. „ *pleuralis* Wood. 25. 9. 21 Gotzlow. Speiser.
43. „ *producta* Schmitz. n. sp. 23. 5. 10 am Sandsee, am 26. 5. 10 in Hökendorf bei Stettin. Schmidt.
44. „ *projecta* Becker. 10. 6. 10 Stettin — Lindenhof. Schmidt.
45. „ *propinqua* Wood. 8. 5. 12 Plathe. Speiser.
46. „ *puella* Mg. 25. 9. 21 Gotzlow. Speiser.
47. „ *pulicaria* Fall. 3. 10. 09 Wussower Försterei. Enderlein. 9. 10. 20 Mittelhagen Kr. Regenwalde und am 25. 9. 21 bei Gotzlow. Speiser.
48. „ *pusilla* Mg. 19. 9. 09 Messenthin. Enderlein. 9. 7. 22 Labes. Speiser.
49. „ *rata* Kollin. Mai 1910 Westendsee und Hökendorf. Schmidt. 23. 8. 10 Stettin. Enderlein. 19. 5. 09 Lauenburg. Speiser.
50. „ *rufa* Wood. 9. 7. 22 Labes. Speiser.
51. „ *ruficornis* Mg. 7. 6. 07 Westendsee bei Stettin. Schmidt.
52. „ *rufipes* Meig. 20. 4. 08 Westendsee. Schmidt. 15. 8 13 Stettin am Fenster. Enderlein. 24. 3. 14 Stettin im Zimmer. Hanau. — Von Speiser gefangen: 15. 4. 11 in Lessenthin, 20. 4. 11 in Labes, 27. 8. 20 in Labes in copula, November 1920 ebenfalls in Labes, 1. 5. 12 in Köslin und 25. 9. 21 in Gotzlow.
53. „ *rubricornis* Schmitz. 22. 7. 94 Usedom. Lichtwardt.
54. „ *variabilis* Wood. 12. 5. 12 Lessenthiner Mühle bei Labes, 9. 10. 20 Mittelhagen Kr. Regenwalde und 25. 9. 21 Gotzlow. Speiser.

Fam. *Borboridae.*

1. *Borborus equinus* Fall. Überall auf Dünger gemein. Am 26. 1. 04 bei + 1° R. zahlreich auf dem Eise beobachtet. Riedel.
2. „ *nitidus* Mg. Oktober 1913 im Messenthiner Wald an Pilzen. Schroeder. 1. 6. 10 Hökendorf. Schmidt. 16. 7. 03 Rügenwalde. Riedel.

3. *Borborus nigrofemoratus* Macq. 30. 3. 11 Sandsee. Schroeder. 26. 5. 10 Hökendorf. Schmidt.
4. „ *Roserii* Rond. 8. 10. 14 Messenthiner Wald. Schroeder.
5. *Olina geniculata* Macq. Vom März bis Oktober 1910 und 11 Sandsee, Lindenhof, Gr.-Ziegenort, Zarnglaff. Schmidt, Schroeder.
6. *Sphaerocera subsultans* F. 15. 5. 08 Julo, 2. 5. 11 Sandsee. Schroeder. 17. 4. 08 Westendsee. Schmidt. 3. 6. 13 Eckerberg an Menschenkot. Enderlein.
7. *Limosina crassimana* Hald. 26. 5. 10 Hökendorf. Schmidt. 29. 4. 14 Bodenberg. Schroeder. 7. 5. 14 Dievenow. Hanau. 16. 4. 11 Colower Spitze. Enderlein.
8. „ *lutosa* Stenh. April bis Juli Sandsee und Ziegenort. Enderlein, Schmidt, Schroeder.
9. „ *fenestralis* Fall. 29. 4. 14 Bodenberg b. Stettin. Schroeder.
10. „ *ochripes* Mg. 31. 5. 10 Westendsee und 16. 5. 11 Sandsee. Schmidt. 14. 7. 99 Rügenwalde. Riedel.
11. *Collinella fontinalis* Fall. 10. 6. 10 Finkenwalde, 30. 3. 11 Sandsee. Schroeder. 20. 4. 11 Lindenhof, 1. 6. 10 Hökendorf. Schmidt. Nach Riedel überall häufig an Sumpfrändern.
12. „ *limosa* Fall. 11. 4. 03 Sandsee. Schmidt. 1. 8. 13 bei Altwarp am Haffstrand, 5. 6. 10 Madüesee. Enderlein.
13. „ *limosa* Sten. 4. 6. 10 Lindenhof. Schmidt. 24. 4. 14 Bodenberg. Schroeder.
14. „ *breviceps* Sten. 21. 5. 10 Hökendorf. Schmidt. 30. 3. 11 Sandsee. Schröder.
15. „ *roralis* Rond. März—Oktober Nemitz, Oderwiesen, Schmidt.
16. *Opacifrons humida* Hald. 14. 8. 06 Swinemünde. Enderlein.
17. *Thoracochaeta Zosterae* Hald. 12. 4. 14 Stettin in der Wohnung. Noack.